



PROFESSIONAL TYREWARMERS

TERMORACE - PROFESSIONAL TYREWARMERS

TERMORACE è un importante marchio di termocoperte professionali presente nel mercato da oltre 15 anni e contraddistinto nel settore per le caratteristiche di affidabilità e qualità del prodotto. Per questo motivo è un punto di riferimento per i team dei campionati MotoGP, WSBK e molti altri.

La nostra sede è a Gazzo padovano (PD)
La produzione è interna quindi totalmente Made in Italy, inoltre disponiamo di un reparto di ricerca del settore tessile che collabora con un team di ingegneri esterni per lo sviluppo dei prodotti tecnici.

TERMORACE is an important brand of professional tyrewarmers in the market for over 15 years and recognised in the sector for the reliability and quality characteristics of the product. This is why it's a point of reference for the MotoGP, WSBK and many other championships participating teams.

Our headquarters are in Gazzo Padovano (PD)
The production is internal therefore totally Made in Italy, we also have a research department of the textile sector that collaborates with a team of external engineers for the development of technical products.



- 6 BASIC
- 7 ONE
- 8 ADVANCED
- 10 EVO
- 12 TECH

TERMORACE

PROFESSIONAL TYREWARMERS

SIZE CODE		TYRE'S SIZE		BASIC	ONE	ADV	EVO	TECH
KIT 2XS	FRONT: 2XS REAR: 2XS	10"	MINIMOTO		■			
KIT 1XS	FRONT: 1XS REAR: 0XS	12"	SCOOTER - MINIGP		■			
KIT 00M	FRONT: 00S REAR: 00M	90/80-17 FROM 115/70-17 TO 120/65-17	MOTO 3	■	■	■	■	■
KIT 0SL	FRONT: 0S2 REAR: 0L2	110/70-17 140/70-17	SPORT 300	■	■	■	■	■
KIT 00L	FRONT: 00M REAR: 00L	120/70-17 160/60-17	SUPERMOTO - 250 GP	■	■	■	■	■
KIT 1XL	FRONT: 00M REAR: 1XL	120/70-17 FROM 180/55-17 TO 190/55-17	SUPERSPORT - SUPERSTOCK	■	■	■	■	■
KIT 2XL	FRONT: 00M REAR: 2XL	120/70-17 FROM 180/60-17 TO 200/60-17	STK - SBK - MOTO 2		■	■	■	■
KIT 3XL	FRONT: 00M REAR: 3XL	120/60-17 210/60-17	MOTO GP			■	■	■

IL NOSTRO PRODOTTO - OUR PRODUCT

Come sono realizzate le termocoperte TERMORACE:

- > Le termocoperte TERMORACE sono prodotte in Italia nella nostra struttura interna. Utilizziamo solo materiali certificati e di prima qualità per garantire al cliente un prodotto con elevati standard qualitativi.
- > Costruite con materiali ignifughi e tessuti anti-rottura, anti-taglio e idrorepellenti, trattati per resistere ad oli e benzine.
- > La resistenza riscaldante è realizzata da fibre di carbonio ricoperte da uno strato di silicone ad altissima resistenza e termo-conduttivo, per garantire massima robustezza e affidabilità.
- > La resistenza è ricamata con materiali ignifughi e anti-rottura ed è posizionata trasversalmente in modo da scaldare in maniera ottimale anche i lati del battistrada, la zona più difficile da portare in temperatura.
- > Ogni pannello viene realizzato ad hoc in base alla taglia, al modello e quindi alla temperatura che dovrà raggiungere in modo da garantire la massima precisione.
- > Una volta raggiunta la temperatura, la stessa, si stabilizza grazie ai sensori e termostati di sicurezza ad elevata precisione ($\pm 1^\circ\text{C}$).
- > Diffusore termico interno che garantisce una distribuzione più omogenea del calore su tutto lo pneumatico (nei modelli ADV, EVO, TECH, EXPERT)
- > Elevata coibentazione per non disperdere calore e aumentare l'efficienza.

How the TERMORACE tyrewarmers are made:

- > TERMORACE tyrewarmers are produced in Italy in our internal structure. We use only certified and top quality materials to guarantee the customer a product with high quality standards.
- > Realized with fireproof materials and anti-cut, anti-breaking, water repellent fabric treated to resist oil and fuel.
- > The heating resistance is made of carbon fibers covered with a very resistant and thermo-conductive silicone layer, to ensure maximum strength and reliability.
- > The resistance is embroidered with fireproof and anti-breaking materials and is transversely positioned so as to optimally heat the side of the tread, the most difficult area to bring to temperature.
- > Every panel is made specifically for each size, model and therefore for the temperature it will reach in order to guarantee maximum precision.
- > Once the temperature is reached, it is stabilized thanks to the high precision sensors and safety thermostats ($\pm 1^\circ\text{C}$).
- > Thermal diffuser that evenly distributes the heat throughout the tread (in the models ADV, EVO, TECH, EXPERT)
- > High insulation so as not to dissipate heat and increase efficiency.



BASIC (PRODOTTO BASICO - TEMPERATURA 80°C)

Caratteristiche:

Termocoperta per utilizzo in pista o amatoriale con montaggio semplice e immediato grazie agli elastici laterali.
Taglie adattabili a diverse misure.

Descrizione prodotto:

- Termocoperta realizzata con resistenza riscaldante in fibre di carbonio ricoperte da uno strato di silicone termo-conduttivo per garantire maggiore robustezza, disposta in modo trasversale per scaldare in maniera ottimale anche i lati del battistrada.
- Termostato ad elevata precisione che garantisce maggior sicurezza stabilizzando la temperatura dello pneumatico a 80°C.
- Realizzata con materiali interni ignifughi.
- Elevata coibentazione per non disperdere calore e aumentare l'efficienza.
- Tessuto esterno anti-taglio e idrorepellente trattato per resistere ad oli e benzine disponibile per questo modello in unica variante colore nero.
- Materiale a contatto con lo pneumatico: tessuto cotone/poliestere ad alta resistenza di colore rosso.
- Elastico laterale che facilita il montaggio.
- Stampa del logo.
- Unica variante colore: esterno nero con interno rosso.
- Taglie adattabili a diverse misure.
- Prodotto MADE IN ITALY.
- Conforme alla normativa CE.

COLORE DISPONIBILE : nero con interno rosso

BASIC (BASIC PRODUCT - TEMPERATURE 80°C)

Features:

Tyrewarmers for on track or amateur use with simple and immediate assembly thanks to the side elastic bands.
Adjustable sizes to fit different measures.

Product description:

- Tyrewarmer realized with carbon fibre heating resistance covered by a layer of thermo-conductive silicone to guarantee greater strength, arranged in a transverse way to optimally heat even the sides of the tread.
- High precision thermostat that provides more safety by stabilizing the tyre temperature at 80°C.
- Fire resistant internal materials.
- High insulation so as not to dissipate heat and increase efficiency.
- Anti-cut and water repellent outer fabric treated to resist oil and fuel available for this model only in a black variant.
- Material in contact with the tyre: red high-resistance cotton/polyester fabric.
- Side elastic band that facilitates assembly.
- Printed logo.
- Only colour variant: black exterior with red interior.
- Adjustable sizes to fit different measures.
- Product MADE IN ITALY.
- Compliant with EC standards.

AVAILABLE COLOUR: black exterior with red interior



ONE (TEMPERATURA 80°C)

Caratteristiche:

Termocoperta per utilizzo in pista con ampie minigonne laterali per un riscaldamento rapido anche del cerchio.

Temperatura costante a 80°C.

Disponibile in diversi colori e ampia gamma taglia specifiche per ogni misura di pneumatico.

Descrizione prodotto:

- Termocoperta realizzata con resistenza riscaldante in fibre di carbonio ricoperte da uno strato di silicone termo-conduttivo per garantire maggiore robustezza, disposta in modo trasversale per scaldare in maniera ottimale anche i lati del battistrada. Sistema creato ad hoc per ogni variante di misura e temperatura.
- Termostato ad elevata precisione che garantisce maggior sicurezza stabilizzando la temperatura dello pneumatico a 80°C.
- Realizzata con materiali interni ignifughi.
- Elevata coibentazione per non disperdere calore e aumentare l'efficienza.
- Tessuto esterno anti-taglio e idrorepellente trattato per resistere ad oli e benzine.
- Materiale a contatto con lo pneumatico: tessuto ignifugo e ad alta resistenza di colore nero.
- Ampie minigonne laterali per un riscaldamento rapido anche del cerchio applicate con elastico per facilitare il montaggio.
- Logo ricamato.
- Disponibile in diversi colori e possibilità di personalizzazione.
- Ampia gamma taglie per scaldare perfettamente ogni misura di pneumatico.
- Prodotto MADE IN ITALY.
- Conforme alla normativa CE.

ONE (TEMPERATURE 80°C)

Features:

Tyrewarmers for on track use with wide side skirts for a quick heating also of the rim.

Constant temperature at 80°C.

Available in different colours and with specific sizes for each tyre

Product description:

- Tyrewarmers realized with carbon fibre heating resistance covered by a layer of thermo-conductive silicone to guarantee greater strength, arranged in a transverse way to optimally heat even the sides of the tread. System created specifically for each size and temperature variation.
- High precision thermostat that provides more safety by stabilizing the tyre temperature at 80°C.
- Fire resistant internal materials.
- High insulation so as not to dissipate heat and increase efficiency.
- Anti-cut and water repellent outer fabric treated to resist oil and fuel.
- Material in contact with the tyre: flame-retardant and high-strength fabric in black colour.
- Wide side skirts for quick heating also of the rim applied with internal elastic bands for easy fitting.
- Embroidered logo.
- Available in different colours and customization.
- Wide range of sizes to perfectly heat every tyre measure.
- Product MADE IN ITALY.
- Compliant with EC standards.



COLORI DISPONIBILI: AVAILABLE COLOURS:



COLORI SU RICHIESTA: ON DEMAND:



ADVANCED (TEMPERATURA 90°C)

Caratteristiche:

Termocoperta per utilizzo in pista con ampie minigonne laterali per un riscaldamento rapido anche del cerchio.
Pannello di riscaldamento performante con diffusore termico.
Temperatura costante a 90°C.
Disponibile in diversi colori e con taglie specifiche per ogni misura di pneumatico.

Descrizione prodotto:

- Termocoperta realizzata con resistenza riscaldante in fibre di carbonio ricoperte da uno strato di silicone termo-conduttivo per garantire maggiore robustezza, disposta in modo trasversale per scaldare in maniera ottimale anche i lati del battistrada. Sistema creato ad hoc per ogni variante di misura e temperatura.
- Pannello di riscaldamento performante.
- Termostato ad elevata precisione che garantisce maggior sicurezza stabilizzando la temperatura dello pneumatico a 90°C.
- Diffusore termico interno che distribuisce in modo omogeneo il calore su tutto il battistrada.
- Realizzata con materiali interni ignifughi.
- Elevata coibentazione per non disperdere calore e aumentare l'efficienza.
- Tessuto esterno anti-taglio e idrorepellente trattato per resistere ad oli e benzine.
- Materiale a contatto con lo pneumatico: tessuto ignifugo e ad alta resistenza di colore nero.
- Ampie minigonne laterali per un riscaldamento rapido anche del cerchio applicate con elastico per facilitare il montaggio.
- Logo ricamato.
- Disponibile in diversi colori e possibilità di personalizzazione.
- Ampia gamma taglie per scaldare perfettamente ogni misura di pneumatico.
- Prodotto MADE IN ITALY.
- Conforme alla normativa CE.

ADVANCED (TEMPERATURE 90°C)

Features:

Tyrewarmers for on track use with wide side skirts for quick heating also of the rim.
High performance heating panel with thermal diffuser.
Constant temperature at 90°C.
Available in different colours and with specific sizes for each tyre size.

Product description:

- Tyrewarmers realized with carbon fibre heating resistance covered by a layer of thermo-conductive silicone to guarantee greater strength, arranged in a transverse way to optimally heat even the sides of the tread. System created specifically for each size and temperature variation.
- High performance heating panel.
- High precision thermostat that provides more safety by stabilizing the tyre temperature at 90°C.
- Inner Thermal diffuser that evenly distributes the heat throughout the tread.
- Made with fireproof interior materials.
- High insulation so as not to dissipate heat and increase efficiency.
- Anti-cut and water repellent outer fabric treated to resist oil and fuel.
- Material in contact with the tyre: flame-retardant and high-strength fabric in black colour.
- Wide side skirts for quick heating also of the rim applied with internal elastic bands for easy fitting.
- Embroidered logo.
- Available in different colours and customization.
- Wide range of sizes to perfectly heat every tyre measure.
- Product MADE IN ITALY.
- Compliant with EC standards.



TERMORACE
PROFESSIONAL TYREWARMERS

ADV

(TEMPERATURE 90°C)

**COLORI DISPONIBILI:
AVAILABLE COLOURS:**



**COLORI SU RICHIESTA:
ON DEMAND:**



ADVANCED

EVO (TEMPERATURA 50°C - 80°C - 100°C)

Caratteristiche:

Termocoperta per utilizzo in pista con ampie minigonne laterali per un riscaldamento rapido anche del cerchio. Pannello di riscaldamento performante con diffusore termico. Temperatura impostabile a 50°C-80°C-100°C tramite dispositivo Thermo SEP. Disponibile in diversi colori e con taglie specifiche per ogni misura di pneumatico.

Descrizione prodotto:

- Termocoperta realizzata con resistenza riscaldante in fibre di carbonio ricoperte da uno strato di silicone termo-conduttivo per garantire maggiore robustezza, disposta in modo trasversale per scaldare in maniera ottimale anche i lati del battistrada. Sistema creato ad hoc per ogni variante di misura e temperatura.
- Pannello di riscaldamento performante.
- Il sistema elettronico Thermo SEP consente di scegliere tra tre temperature differenti: 50°C per gli pneumatici rain, 80°C per quelli standard e 100°C per quelli da tempo. Il funzionamento è molto semplice: basta tenere premuto il pulsante per selezionare la temperatura desiderata. La luce a intermittenza indica che la termocoperta sta scaldando e quando la luce diventa fissa significa che è stata raggiunta la temperatura impostata. Per maggiore visibilità un secondo indicatore luminoso segnala il funzionamento della termocoperta.
- Il sensore ad elevata precisione ($\pm 1^\circ\text{C}$) stabilizza la temperatura dello pneumatico.
- Diffusore termico interno che distribuisce in modo omogeneo il calore su tutto il battistrada.
- Realizzata con materiali interni ignifughi.
- Elevata coibentazione per non disperdere calore e aumentare l'efficienza.
- Tessuto esterno anti-taglio e idrorepellente trattato per resistere ad oli e benzine.
- Materiale a contatto con lo pneumatico: tessuto ignifugo e ad alta resistenza di colore nero.
- Ampie minigonne laterali per un riscaldamento rapido anche del cerchio applicate con elastico per facilitare il montaggio.
- Logo ricamato.
- Disponibile in diversi colori e possibilità di personalizzazione.
- Ampia gamma taglie per scaldare perfettamente ogni misura di pneumatico.
- Prodotto MADE IN ITALY.
- Conforme alla normativa CE.

EVO (TEMPERATURE 50°C - 80°C - 100°C)

Features:

Tyrewarmers for on track use with wide side skirts for a quick heating also of the rim. High performance heating panel with thermal diffuser. Temperature settable at 50°C-80°C-100°C via Thermo SEP device. Available in different colours and with specific sizes for each tyre size.

Product description:

- Tyrewarmers realized with carbon fibre heating resistance covered by a layer of thermo-conductive silicone to guarantee greater toughness, arranged in a transverse way to optimally heat even the sides of the tread. System created specifically for each size and temperature variation.
- High performance heating panel.
- The Thermo SEP electronic system allows to choose between three different temperatures: 50°C for rain tyres, 80°C for standard tyres and 100°C for soft tyres. The operations is very simple: just hold the button down to select the desired temperature. The flashing light shows the tyrewarmer is heating up and when the light becomes fixed it means that it has reached the set temperature. For improving the visibility there is a second light to show that the tyrewarmer is heating.
- The high precision sensor ($\pm 1^\circ\text{C}$) stabilizes the tyre temperature.
- Inner Thermal diffuser that evenly distributes the heat throughout the tread.
- High insulation so as not to dissipate heat and increase efficiency.
- Made with fireproof interior materials.
- Anti-cut and water repellent outer fabric treated to resist oil and fuel.
- Material in contact with the tyre: flame-retardant and high-strength fabric in black colour.
- Wide side skirts for quick heating also of the rim applied with internal elastic bands for easy fitting.
- Embroidered logo.
- Available in different colours and customization.
- Wide range of sizes to perfectly heat every tyre measure.
- Product MADE IN ITALY.
- Compliant with EC standards.



**COLORI DISPONIBILI:
AVAILABLE COLOURS:**



**COLORI SU RICHIESTA:
ON DEMAND:**



TECH (CENTRALINA INTEGRATA - DA 45°C A 120°C)

Caratteristiche:

Termocoperta per utilizzo in pista con ampie minigonne laterali per un riscaldamento rapido anche del cerchio. Pannello di riscaldamento performante con diffusore termico. Centralina integrata che permette di selezionare la temperatura da 45°C a 120°C e con varie funzionalità. Disponibile in diversi colori e con taglie specifiche per ogni misura di pneumatico.

Descrizione prodotto:

- Termocoperta realizzata con resistenza riscaldante in fibre di carbonio ricoperte da uno strato di silicone termo-conduttivo per garantire maggiore robustezza, disposta in modo trasversale per scaldare in maniera ottimale anche i lati del battistrada. Sistema creato ad hoc per ogni variante di misura e temperatura.
- Pannello di riscaldamento performante.
- Centralina integrata con la quale si può impostare una qualsiasi temperatura da 45°C a 120°C e con varie funzionalità (vedi caratteristiche centralina)
- Il sensore ad elevata precisione ($\pm 1^\circ\text{C}$) stabilizza la temperatura dello pneumatico.
- Diffusore termico interno che distribuisce in modo omogeneo il calore su tutto il battistrada.
- Realizzata con materiali interni ignifughi.
- Elevata coibentazione per non disperdere calore e aumentare l'efficienza.
- Tessuto esterno anti-taglio e idrorepellente trattato per resistere ad oli e benzine.
- Materiale a contatto con lo pneumatico: tessuto ignifugo e ad alta resistenza di colore nero.
- Ampie minigonne laterali per un riscaldamento rapido anche del cerchio applicate con elastico per facilitare il montaggio.
- Logo ricamato.
- Disponibile in diversi colori e possibilità di personalizzazione.
- Ampia gamma taglie per scaldare perfettamente ogni misura di pneumatico.
- Prodotto MADE IN ITALY.
- Conforme alla normativa CE.

TECH (BUILT-IN CONTROL UNIT - FROM 45°C TO 120°C)

Features:

Tyrewarmers for on track use with wide side skirts for quick heating of also the rim. High performance heating panel with thermal diffuser. Built-in Control Unit that allows to select the temperature from 45°C to 120°C and with various functions. Available in different colours and in specific sizes for each tyre size.

Product description:

- Tyrewarmer realized with a carbon fibre heating resistance covered by a layer of thermo-conductive silicone to guarantee greater toughness, arranged transversally to optimally heat even the sides of the tread. System created specifically for each size and temperature variation.
- High performance heating panel.
- Integrated control unit with which you can set any temperature from 45°C to 120°C and with various functions (see Control unit characteristics).
- The high precision sensor ($\pm 1^\circ\text{C}$) stabilizes the tyre temperature.
- Inner Thermal diffuser that evenly distributes the heat throughout the tread.
- High insulation so as not to dissipate heat and increase efficiency.
- Made with fireproof interior materials.
- Anti-cut and water repellent outer fabric treated to resist oil and fuel.
- Material in contact with the tyre: flame-retardant and high-strength fabric in black colour.
- Wide side skirts for quick heating also of the rim applied with internal elastic bands for easy fitting.
- Embroidered logo.
- Available in different colours and customization.
- Wide range of sizes to perfectly heat every tyre measure.
- Product MADE IN ITALY.
- Compliant with EC standards.

CARATTERISTICHE CENTRALINA "GENIUS" A PAG. 25

"GENIUS" CONTROL UNIT FEATURES ON PAGE 25



**COLORI DISPONIBILI:
AVAILABLE COLOURS:**



**COLORI SU RICHIESTA:
ON DEMAND:**



TECH

ACCESSORI - ACCESSORIES

WIND STOP

- Wind Stop TERMORACE è un accessorio importante per l'utilizzo della moto in competizioni, quando è necessario mantenere le gomme calde sullo schieramento di partenza prima del via.
- La speciale copertura WIND STOP TERMORACE, costruita con tessuto elasticizzato, evita l'afflusso di aria fredda sul cerchio ed il conseguente raffreddamento del pneumatico.
- Wind Stop is an important accessory to the use of motorcycle racing, when you need to keep the tyres hot on the grid before the start.
- The special coverage WIND STOP TERMORACE, made with stretch fabric, prevents the flow of cold air on the rim and the subsequent cooling of the tyre.



WIND STOP BASIC

- WIND STOP basico
- Unica variante colore: nero con stampa rossa
- Basic WIND STOP
- Only colour variant: black with red logo





 [facebook.com/termorace](#)
 [@termorace](#)



Produced and distributed by:
POLO D SRLS
Via Vittorio Bachelet, 1 35010 Gazzo PD
Ph. +39 049 7485525
www.termorace.com
info@termorace.com